

Ett inredningsförslag för fysik- & tekniklab

- Specialerbjudande som gäller vid beställning före 1 oktober 2019
- Nu med PLC-modul




Uppfällt för laboration



Nedfällt för teori

- Läraren styr tillgänglighet
- Jordfelsbrytare som bryter vid 10mA
- Snabbt att komma igång och avsluta laborationen
- Bättre lokalutnyttjande.





Manöverenhet med individuell öppning/stängning av VIP-panelerna som styrs av läraren.



Bordet på bilden är 1200 x 800 mm med kompaktlaminerad bordsskiva och VIP-lucka


Bordsmaterialet är MDF med högtrycks-laminat. Standardlaminat är bok, björk, ek och vitt.




Bordsskiva i MDF med högtryckslaminat

Elevbord

Bordslängder i steg om 10 cm från 1200 till 2400 mm



Kateder /lärarbord med VIP-panelen placerad på gavel



VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning mot manöverenhet, klämskydd. Chassien finns i storlekar: 700, 1000, 1300 och 1600 mm

Bestyckning av panelen

Beroende på vilken typ av utbildning kan ett flertal olika moduler enkelt monteras i panelen. Nedan visas exempel på moduler som under åren levererat till skolor i Norden. Har du en idé om någon apparat som är lämplig att bygga in så ordnar vi det. Maximalt mått i djup och höjd är 155 mm x 165 mm.



TF8020-3 Säkerhetsmodul trefas



TF8037 Trefas via bananuttag av säkerhetstyp



TF8040 Batterimodul (ekvivalenta) batterispänningar



TF8046 Nödstop



TF8026
Spänningsaggregat
+/-12V, 1A stab.



TF8030
Spänningsagg. 6,3V, 7A, AC.
Annat spänning AC- eller DC-
ström på förfrågan



TF8024 Weller lödstation



TF8033-5 2st multimetrar (CA5233)
med inbyggda batterieliminatörer och
säkring(ar).
TF8033-3 som ovan med 1 instrument




TF8041 +/-15V, 5A för enkel
avläsning. Överlastskyddat



TF8028
Funktionsgenerator
sinus, sågand,
fyrkant



TF8027
Signalförstärkare till
funktionsgenerator
11,5W



TF8050-FX3s PLC-modul Mitsubishi Melsec FX3s
6 ingångar, 8 utgångar
Ström max för applikation: 24V, 3A



TF8031 Oscilloskop 2x100 MHz 25 G/s (GDS-1102a-U)

Applikationer till PLC-modul



Port med givare och
aktuatorer



Hiss med givare och
aktuatorer

Varje utbildning inom fysik- eller teknik har ett behov av specifika laborationsutrustningar. TERCO kan tillverka inbyggingsplåtar som passar din utrustning förutsatt att den får plats i chassiet.

Låt oss lämna ett förslag som passar Er utbildning



Komplett VIP-bord 2000 x 800 mm 700 mm chassi med bestyckning enligt nedan



BESTÄLLNINGSAKT		
TF118200-0	Bordsskiva 2000x800 mm med lucka 700 mm. MDF med högtryckslaminat i bok, ek, björk eller vit	8
TF218200-0	Stativ 1980x770 mm i grå pulverlack. Justerbar höjd 700-1000 mm	8
TF8001	VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning mot manöverenhet, klämskydd.	8
TF8020-10	Säkerhetspanel med Huvudströmbrytare jordfelsbrytare för 10mA felström 3 st 230V uttag	8
TF8033-3	Digital multimeter (CA5233) med inbyggd batterieleminator och säkring	8
TF8022	Spänningsaggregat (s.k. kub) 0-30V AC/DC, 5A	8
TF8016	Blindplåt 2 modul (reserv för ev. annan modul)	8
TF1298	Manöverenhet	1
Specialerbjudande: 23 950 kr/st vid beställning av 8 bord enligt ovan före den 1 oktober 2019		
Borden levereras monterade. Frakt och moms tillkommer. Ledningsdragning och inkoppling skall göras av behörig installatör		

Komplett VIP-bord 2000 x 800 mm 1000 mm chassi med bestyckning enligt nedan



BESTÄLLNINGSAKT		
TF128200-0	Bordsskiva 2000x800 mm med lucka 1000 mm. MDF med högtryckslaminat i bok, ek, björk eller vit	8
TF218200-0	Stativ 1980x770 mm i grå pulverlack. Justerbar höjd 700-1000 mm	8
TF8001	VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning mot manöverenhet, klämskydd.	8
TF8020-10	Säkerhetspanel med Huvudströmbrytare jordfelsbrytare för 10mA felström 3 st 230V uttag	8
TF8033-3	Digital multimeter (CA5233) med inbyggd batterieliminatör och säkring	8
TF8022	Spänningsaggregat (s.k. kub) 0-30V AC/DC, 5A	8
TF8016	Blindplåt 2 modul (reserv för ev. annan modul)	8
TF8033-3	Digital multimeter (CA5233) med inbyggd batterieliminatör och säkring	16
TF8015	Blindplåt (reserv för ev. annan modul)	8
TF8032	3st extra 230v uttag	8
TF1298	Manöverenhet	1
Specialerbjudande: 27 950 kr/st vid beställning av 8 bord enligt ovan före den 1 oktober 2019		
Borden levereras monterade. Frakt och moms tillkommer. Ledningsdragning och inkoppling skall göras av behörig installatör		